1


36.153 Maynard
-2.22
-2.23
-2.24
-2.25
-2.26
-2.27
-2.28
pitch drift
-6.82
-6.825
-6.83
-6.835
yaw drift
160
170
180
190
200
210
220
230
240
elapsed time

2


36.153 Maynard
-2.16
-2.17
-2.18
-2.19
-2.20
-2.21
pitch drift
-6.83
-6.84
-6.85
-6.86
-6.87
-6.88
-6.89
yaw drift
240
250
260
270
280
290
300
310
320
elapsed time

3


36.153 Maynard
-2.06
-2.08
-2.1
-2.12
-2.14
-2.16
-2.18
-2.2
pitch drift
-6.92
-6.94
-6.96
-6.98
-7
-7.02
-7.04
-7.06
yaw drift
320
330
340
350
360
370
380
390
400
elapsed time

4


36.153 Maynard
-1.635
-1.64
-1.645
-1.65
-1.655
-1.66
-1.665
pitch drift
-5.9
-6
-6.1
-6.2
yaw drift
400
410
420
430
440
450
460
470
480
elapsed time

5


36.153 Maynard
-1.600
-1.610
-1.620
-1.630
-1.640
pitch drift
-6.25
-6.3
-6.35
-6.4
yaw drift
480
490
500
510
520
530
540
550
560
elapsed time

6


36.153 Maynard
-1.590
-1.595
-1.600
-1.605
-1.610
-1.615
-1.620
pitch drift
-6.3
-6.4
-6.5
-6.6
-6.7
yaw drift
560
570
580
590
600
610
620
630
elapsed time